

snow stopper

雪止金具

Vol.3




株式会社 日下部

瓦棒 三晃式(アングル用)

マナスル三晃



KA-100




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60
鉄	ドブメッキ	60
SUS-304		60

マナスル三晃耳巻



KA-110




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	60

スノーストップ<A型>



KA-120




材 質	仕 上	入数
鉄	ユニクロメッキ	60
鉄	ドブメッキ	60
SUS-304		60

スノーストップ<B型>



KA-130




材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	80
鉄	ドブメッキ	80
SUS-304		80

スノーガード三晃式



KA-140




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	60

マークII三晃



KA-150




材 質	仕 上	入数
鉄	ユニクロメッキ	80

瓦棒 三晃式(アングル用)

マークⅡ三晃耳巻



KA-160




材 質	仕 上	入数
鉄	ユニクロメッキ	80
鉄	ドブメッキ	80
SUS-304		80

雪国アングル用



KA-170




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板		50
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

マイティー三晃




KA-180



材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	100
鉄	ドブメッキ	100

瓦棒 三晃式(羽根付)

シグマ三晃



KB-110



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		50
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

ストロング三晃



KB-120




材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	50
SUS-304		50

雪国三晃羽根付



KB-130




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板		30

瓦棒 林式 (アングル用)

マナスル林45




KC-100




板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60

マルコシマナスル林45



KC-110




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60

マナスル林55



KC-120




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60
鉄	ドブメッキ	60
		60

スノーストップ林45



KC-130




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	70
鉄	ドブメッキ	70
SUS-304		70

シグマ林45



KC-140




板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100

マナスル耳巻53



KC-150




板厚1.8mm


材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60

瓦棒 林式 (アングル用)

スノーガード林54



KC-160




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	50
鉄	ドブメッキ	50

スノーストップ林55




KC-170



板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	70
鉄	ドブメッキ	70
SUS-304		70

マナスル林47




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60

瓦棒 林式 (羽根付用)

シグマ林45




KD-110




板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		50
SUS-304		50

シグマ林55




KD-120



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30
SUS-304		30

シグマ林55 アングル用




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60
鉄	ドブメッキ	60
SUS-304		60

瓦棒 葺替用 (アングル用)

スノーストップ 53 角



KE-




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	70

スノーストップ53



KE-100




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	70
鉄	ドブメッキ	70

スノーストップ63



KE-120



板厚2.3mm


材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	70
鉄	ドブメッキ	70

立平

スノーストップ立平(中)羽根なし



KF-100




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	100
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

スノーストップ立平 小



KF-110




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		60
鉄	ドブメッキ	60
SUS-304		60

スノーストップ立平 大



KF-120




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
鉄	クロメートメッキ	50
鉄	ドブメッキ	50


立平 (アングル用)

羽根ナシ立平 中




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

雪国 立平 中




材 質	仕 上	入数
亜鉛鋼板		30
鉄	ドブメッキ	30
SUS-304		30

雪国 立平 大



材 質	仕 上	入数
亜鉛鋼板		30
鉄	ドブメッキ	30
SUS-304		30

ハイブリッド立平



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30



材 質	仕 上	入数
-----	-----	----



材 質	仕 上	入数
-----	-----	----

立平 (嵌合式)

スノーロック アングル用




H20～H30まで対応

スノーロック S 羽根タイプ




H20～H30まで対応



スノーロック W 羽根タイプ



H20～H30まで対応



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		50
SUS-304		50

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー	40
SUS-304		40

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー	30
SUS-304		30

嵌合立平アングル用 ハカマ付



アングル 4×50対応


材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50

材 質	仕 上	入数


材 質	仕 上	入数

平葺 横葺 (先付・アングル用)

ニューAT棚付雪止




KG-100




材 質	仕 上	入 数
SUS-304		100

三角AT雪止50用




KG-120




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100

S型アングル止S足付




KG-130

ステン足65巾もあります




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

P型雪止S足付




KG-150




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

高山式雪止S足付




KG-140




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	50

三角AT式棚付




KG-170



材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	100

平葺 横葺 (先付・羽根付)



アリスト 200 先付



足 SUS304 t=1.2×60巾

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	30
SUS-304		30



アリスト 240 先付



足 SUS304 t=1.2×60巾

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	30
SUS-304		30

アルト 先付 135




足 SUS304 t=1.2×50巾

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	50
SUS-304		50

新名岳先付



KH-160




材 質	仕 上	入数
SUS-304		50

名峰 先付



KH-130




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板	カラー塗装	50
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50

富士型AT式




KH-100



材 質	仕 上	入数
SUS-304		100
銅		100

平葺 横葺 (先付・羽根付)


名峰 先付 60巾




足 SUS304 t = 1.2×60巾

材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板		

新扇型AT





KH-170



材 質	仕 上	入数
SUS-304		100

扇型AT



材 質	仕 上	入数
SUS430		100
SUS304		100



材 質	仕 上	入数

材 質	仕 上	入数

材 質	仕 上	入数

平葺 横葺 (後付・アングル用)

ATグリップ アングル用 ツイン



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		70
鉄	ドブメッキ	70
SUS-304		70

材 質	仕 上	入数


材 質	仕 上	入数

平葺 横葺 (後付・羽根付)

スノーストップAT式 中



KJ-100




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板		50
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		

スノーストップAT式 W



KJ-110




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板		40
亜鉛鉄板	カラー塗装	40
鉄	ドブメッキ	40
SUS-304		40

スノーストップAT式 F




KJ-120



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		50
高耐食鋼板	カラー塗装	50
鉄	ドブメッキ	50


平葺 横葺 (後付・羽根付)

アリスト 200 後付S




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	30
SUS-304		30

アリスト 240 後付S



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	30
SUS-304		30

アルト 後付 135




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	50
SUS-304		50

名峰 後付



KJ-160




板厚2.0mm

材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板	カラー塗装	50
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50

瑞雲W 後付



KJ-170




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板	カラー塗装	30
鉄	ドブメッキ	30
SUS-304		30
銅		30

雪国平葺 W

S(シングル)もあります



KJ-150



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板	カラー塗装	30
SUS-304		30
銅		

平葺 横葺 (後付・羽根付)

アングル取付金具

アリスト・アルト・名峰・瑞雲 専用



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板 S U S 304		


材 質	仕 上	入数

材 質	仕 上	入数

雪解けレール 600



KJ-180




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板	黒塗装	20

雪解けレール 900



KJ-190




材 質	仕 上	入数
亜鉛鉄板	黒塗装	10

材 質	仕 上	入数

段葺 (先付・アングル用)


三角 棚付 ER I 3×40用



S型アングル止 段葺



KK-110



材 質	仕 上	入数
SUS-304		100

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

材 質	仕 上	入数




材 質	仕 上	入数

材 質	仕 上	入数

材 質	仕 上	入数

段葺(先付・羽根付)

アルト 段葺 III型




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		50
SUS-304		50

アリスト 200 段葺 III型



材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30
SUS-304		30

アリスト 200 段葺




材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30
		30

名峰 段葺





KK-130



板厚2.0mm


材 質	仕 上	入数
垂鉛鉄板		30
SUS-304		30

扇型タフルーフ用雪止




材 質	仕 上	入数
SUS-430		100
SUS-304		100

カレッセ用雪止



KH-160




板厚0.8mm


材 質	仕 上	入数
SUS-430		100

平葺 その他

三角アングル止



KM-100




サイズ	材質/仕上	入数
1×7 L250	鉄/ドブメッキ	150
1×7 L450	鉄/ドブメッキ	100
	SUS304もあります	
2×6 L390 カシメ溶接	鉄/ドブメッキ	50

チョンマゲ型雪止 段ナシ



KM-110




サイズ	材質/仕上	入数
4×15 L240	鉄/ドブメッキ	100
4×15 L240	SUS-304	100
4×20 L240	鉄/ドブメッキ	100
5×21 L280	鉄/ドブメッキ	100

富士型雪止




KM-160




材質	仕上	入数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100
銅		100
SUS304もあります		

P型アングル止爪付



KM-130




材質	仕上	入数
鉄	ドブメッキ	30

P型アングル止爪なし三ツ穴



KM-170



材質	仕上	入数
鉄	ドブメッキ	30
SUS-304		30


材質	仕上	入数

真木有用

真木用雪止 小1.2×1.3



KN-100




板厚 羽根2.0mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50

真木用雪止 大1.2×1.3



KN-110




板厚 羽根2.0mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50

真木用雪止 小1.3×1.5




KN-120




板厚 羽根2.0mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50

真木用雪止 大1.3×1.5



KN-130



板厚 羽根2.0mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50
銅		50



材 質	仕 上	入数


材 質	仕 上	入数

成形金属

富士型メタルーフ用 羽根付



KO-110




材 質	仕 上	入 数
SUS-304		100

波板用雪止



KO-120




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100


材 質	仕 上	入 数

スレート波板

スレート用雪止




KP-100




材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100

スレート用雪止 大



KP-110



材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100


材 質	仕 上	入 数

折版 剣先ボルト (アングル用)

折版アングル用 段付



KQ-100




板厚3.0mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	100
SUS-304		100

折版アングル用 L150



KQ-110



板厚4.5mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50


材 質	仕 上	入数

折版 剣先ボルト (羽根)

谷用折版雪止600




KR-100




板厚4.5mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50

谷用折版雪止500



KR-110



板厚4.5mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50


材 質	仕 上	入数

折版 ハゼ (アングル用)

ニューきたぐに角ハゼ



KS-100




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	20
SUS-304		20

スノーロイヤル




KS-160



材 質	仕 上	入数
スーパーダイヤ鋼板		30
鉄	ドブメッキ	30
SUS-304		30

リトルガード 角・丸兼用




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	40

ニュールーフ




KS-120



材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	20

はぜ締め ニュールーフ 補強ツメ付




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50



材 質	仕 上	入数
-----	-----	----


折版 (谷用・パネル)

ニッシュウ谷間ストップパネルⅠ型



KT-200


(SV-1用
ハゼ333用)



板厚2.3mm


材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	30

ニッシュウ谷間ストップパネルⅡ型



KT-210


(SV-2用
ハゼ500用)



板厚2.3mm


材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30
鉄	ドブメッキ	30

ニッシュウ谷間ストップパネル600



KT-220

(ハゼ600用)



板厚2.3mm


材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		30
鉄	ドブメッキ	30

折版 ハゼ (羽根付)

ファイターW1型



KT-100




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		10
高耐食鋼板	シルバー塗装	10

ファイターW2型



KT-110




板厚2.3mm

材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		10
高耐食鋼板	シルバー塗装	10

ファイターW3型



KT-120




板厚2.3mm


材 質	仕 上	入数
高耐食鋼板		10
高耐食鋼板	シルバー塗装	10

スレート瓦(アングル用)

コロニアル45型




KU-110




板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
鉄	ドブメッキ+カラー	50
SUS-304		50

新型コロニアル雪止



KU-120




板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
鉄	ドブメッキ+カラー	50

新型コロニアルⅡ型




KU-190




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
鉄	ドブメッキ+カラー	50
SUS-304		50

スレート瓦

コロニアル35型(D)



KU-130



板厚1.8mm

材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	50
鉄	ドブメッキ+カラー	50
SUS-304		50




材 質	仕 上	入数




材 質	仕 上	入数

スレート瓦

扇形雪止




KU-140



材 質	仕 上	入数
SUS-430	カラー塗装	100
SUS-304	カラー塗装	100

扇形雪止 後付用




材 質	仕 上	入数
SUS-430		100
SUS-430	カラー塗装	100

富士型C型



KU-180



材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ	100
表面処理板	カラー塗装	100
SUS-304		100



材 質	仕 上	入数



材 質	仕 上	入数




材 質	仕 上	入数

和瓦

和瓦用アングル止



KV-100




板厚5.0mm

材 質	仕 上	入 数
鉄	ドブメッキ	50
SUS-304		50

富士型N型




KV-110




ステン足1.0mm

材 質	仕 上	入 数
表面処理板	カラー塗装	100

富士型普及型



KV-120



ステン足1.0mm


材 質	仕 上	入 数
表面処理板	カラー塗装	100

和瓦

富士型一体型



KV-130




板厚
羽根1.5mm
足2.0mm

材 質	仕 上	入 数
SUS-304		100

富士型一体型 普及型




KV-150



板厚
羽根1.5mm
足2.0mm

材 質	仕 上	入 数
SUS-304		100

羽子板雪止



板厚1.0mm


材 質	仕 上	入 数
SUS-304		100

洋風瓦

ヨーロッパ山高



KX-120




材 質	仕 上	入 数
SUS-430		100

ヨーロッパ山低



KX-130




材 質	仕 上	入 数
SUS-430		100

材 質	仕 上	入 数

ホームステッド




KX-100




材 質	仕 上	入 数
SUS-430		100
SUS-304		100

センチュリオン



KX-110




材 質	仕 上	入 数
SUS-430		100
SUS-304		100


材 質	仕 上	入 数

軒先落氷雪防止ネット

キックガード引掛付




KY-100




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ+黒塗装	6
SUS-304	黒塗装	6

キックガードオールマイティ




KY-110




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ+黒塗装	6
SUS-304	黒塗装	6

キックガード平葺用




KY-120




材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ+黒塗装	4
SUS-304	黒塗装	4

キックガード平葺用足長



KY-130



材 質	仕 上	入数
鉄	ドブメッキ+黒塗装	4
SUS-304	黒塗装	4



材 質	仕 上	入数



材 質	仕 上	入数



株式会社 日下部

〒959-1106 新潟県三条市吉野屋 1410 栄東部工業団地
TEL (0256) 45-6411(代) FAX (0256) 45-6414